

CELO

Noul Pistol de batut cuie FORCE ONE+





FORCEONE+
by CELO

Cel mai puternic, ușor și ergonomic pistol de batut cuie pe gaz: **FORCE ONE+**



Cel mai bun Pistol de batut cuie pe gaz

Creșteți productivitatea instalând mai rapid și reducând costurile cu FORCE ONE+, cel mai puternic, ușor și compact pistol disponibil pe piață.

Suport și soluții

- Asistență tehnică personalizată
- Instruire și demonstrații la fața locului
- Garanție extinsă de până la 4 ani*
- Suport oficial pentru reparații și întreținere
- Stoc în depozit și livrări rapide (48 h)


*CELO extinde garanția cu încă 2 ani pentru pistoalele înregistrate pe www.celofixings.ro

Aplicații multiple

Cu peste 50 de accesorii, FORCE ONE+ acoperă majoritatea nevoilor dumneavoastră de fixare pentru sarcini ușoare și medii în aplicații electrice și sanitare pe materiale dure, precum oțelul și betonul.




Cele mai bune caracteristici ale FORCE ONE+: **caracteristici și beneficii**



Suport și stabilitate mai mare

în timpul utilizării datorită designului
îmbunătățit al piciorului de razamare.



Robustețe și durabilitate

optimizate prin ani de experiență
consolidată pe piață.



Protecție maximă împotriva prafului

pentru instalațiile pe tavan, asigurând performanță
de lungă durată cu noul protector frontal.



Transport și depozitare îmbunătățite

cu o cutie de unelte practică, stivabilă și
sigură, cu distribuție optimizată a greutatei.
kényelmesebbé a szállítást és a tárolást.

Sistemul FORCE ONE+

Noua aprobare ETA

Această aprobare dovedește calitatea înaltă, fiabilitatea și siguranța accesoriilor noastre de fixare directă, asigurându-i pe clienți că se pot baza pe soluțiile noastre pentru nevoile lor de instalare. Cu o rată impresionantă de succes, sistemul nostru garantează performanță optimă chiar și în cazul în care un cui individual eșuează.



Aprobarea ETA este specific legată de integrarea și compatibilitatea întregului sistem FORCE ONE+. Pentru ca certificarea să fie valabilă, este esențial să se utilizeze pistolul FORCE ONE sau FORCE ONE+ împreună cu accesoriile CELO și cuiele XHA.*

Pe lângă aprobarea ETA, majoritatea accesoriilor de fixare din oțel CELO sunt aprobate și certificate pentru protecție împotriva incendiilor.



* Verificați opțiunile și actualizările pe site-ul web.

Ce înseamnă o aprobare ETA?

Conformitatea cu standardele tehnice
Evaluarea ETA evaluează aplicabilitatea tehnică a sistemului FORCE ONE+ și adecvarea acestuia pentru diverse aplicații.

Fiabilitate îmbunătățită
Cuiele noastre XHA au fost testate extins și s-a demonstrat că oferă performanțe constante și fiabile în diverse proiecte.

Standarde de calitate
Aprobarea ETA garantează că sistemul nostru respectă reglementările stricte, oferind liniște profesionistilor și reducând riscurile potențiale pe șantier.

Sistem aprobat

Accesorii CELO



Cuie XHA



*Lungimea minimă omologată 22 mm

FORCE ONE+



● CELO

Pistol de batut cuie cu gaz FORCE ONE+



aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Avantaje

- Cel mai fiabil și puternic pistol pentru aplicații solicitante.
- Compact și ușor, ideal pentru utilizare continuă în spații înguste.
- Protecție maximă împotriva prafului la instalările pe tavan, pentru o performanță de durată.
- Design îmbunătățit al suportului oferă o stabilitate și un suport superior în timpul utilizării.
- Poziționarea optimizată a cartușului de gaz permite un echilibru mai bun și o inserare ușoară.
- Valiză actualizată care îmbunătățește transportul, oferind o soluție practică și sigură de depozitare.

Aplicații

- Fixarea cablurilor, a tuburilor rigide și a tuburilor flexibile.
- Fixarea accesoriilor suspendate, cum ar fi tije și manșoane.
- Fixarea canalelor și a cutiilor de joncțiune.
- Fixarea profilelor metalice pentru gips-carton.

Materiale potrivite

- Grinda din oțel
- Beton

- Blocuri de beton găurite
- Cărămizi solide
- Lemn



Scanați codul QR și descoperiți sistemul complet FORCE ONE+

Informații tehnice

Caracteristici	Technikai információk
H: Înălțime	365 mm
L: Lungime	124 mm
B: Lățime	334 mm
Greutate	3.6 kg (cu baterie)
Forța	105 Joule
Capacitatea magazinului	FORCE ONE 20: 20 + 3 cuie* FORCE ONE 40: 40 + 3 cuie*
Tip de baterie	NiMH-baterie (bateria durează 3000 de cuie)



Bot subțire pentru fixarea profilelor




Nas subțire întărit pentru utilizarea pe orice suprafață



Design ergonomic pentru un confort sporit



Stabilitate îmbunătățită în timpul fixării



Regulator de adâncime de înaltă precizie



Protecție maximă împotriva prafului

Conținutul cutiei

- 1 FORCE ONE + pistol pe gaz
- 1 magazie 20 sau 40 cuie
- 2 baterii
- 1 încărcător de baterii
- 2 chei Allen (4 și 5)
- Dopuri de protecție pentru urechi
- 1 uneltă pentru îndepărtarea cuielor
- Ochelari de protecție
- Manual de utiliza



Jellemzők	Technical data
Lungimea cuielor	15 - 40 mm
Capacitate baterie	6V DC, 1.5Ah
Consumul de energi	8VA (10V 800mA)
Încărcător de conectare	100-240V AC. (50 or 60Hz)
Timp de încărcare	max. 120 de minute
Temperatură de instalare între	-10°C – +40°C

* Trebuie să existe cel puțin 3 cuie în magazie, în caz contrar nu se poate declanșa cuțitul.



aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Pistol de batut cuie FORCE ONE+

Tip	Cod		[Buc]	[Buc]
FORCE ONE+ cu magazie pentru 20 de cuie	FONEPLUS20	●	1	–
FORCE ONE+ cu magazie pentru 40 de cuie	FONEPLUS40	●	1	–



Baterie și încărcător pentru pistol de cuie cu gaz FORCE ONE+

Tip	Cod	[Buc]	[Buc]
FORCE ONE+ Baterie	FONEBAT	1	–
FORCE ONE+ încărcător	FONECARSET	1	–



Gaz de înaltă performanță pentru pistol de cuie cu gaz FORCE ONE+

Tip	Cod	Înălțime [mm]	Conținut [ml]	Perioada de valabilitate [luni]	[Buc]	[Buc]
Butelie gaz*	9GASFONE	180	80	24	1	20

* Suficient pentru min. 800 de cuie

Prezentare generală – Materiale de construcție adecvate pentru cuie XHA și TKA


Materiale de bază recomandate în funcție de tipul și lungimea unghiei

material de bază	XHA 13 mm	TKA 15 mm	XHA 17 mm	TKA 19 mm	XHA 22 mm	TKA 25 mm	XHA 27 mm	TKA 30 mm	XHA 32 mm	XHA 38 mm	TKA 40 mm
Oțel (grosime min. 3,5 mm)	●	○									
Beton > C20/25			●		○						
Beton C20/25			○	●	●	●	○				
Cărămidă solidă			○	●	●	●	●	○	○		
Cărămidă cu goluri						●	●	●	●		
Lemn										●	●

● foarte potrivit | ○ adecvat într-o măsură limitată

● CELO

XHA cuie premium pentru FORCE ONE




Caracteristici

- Cuie premium; subțiale pentru beton dur și oțel
- Cuie de 13 mm întărită special pentru oțel
- Cuie XHA au un certificat EMI complet de rezistență mecanică și rezistența la foc.
- Fiecare cutie include o celulă de combustibil de înaltă performanță,
- suficientă pentru 800 de cuie
- Aprobate de ETA de la lungimea de 22 mm

L_s : Lungime

d_h : Cap-Ø

$d_{s,N}$: Cuie-Ø



XHA cuie premium


Typ	Cod	Cuie-Ø $d_{s,N}$ [mm]	Lungime L_s [mm]	Cap-Ø d_h [mm]		[Buc]	[Buc]
XHA cuie premium 13 mm + butelie gaz	913800XHA	3	15	6,3	-	800	4.000
XHA cuie premium 17 mm + butelie gaz	917800XHA	3	17	6,3	-	800	4.000
XHA cuie premium 22 mm + butelie gaz	922800XHA	3	22	6,3	●	800	4.000
XHA cuie premium 27 mm + butelie gaz	927800XHA	3	27	6,3	●	800	4.000
XHA cuie premium 32 mm + butelie gaz	932800XHA	3	32	6,3	●	800	4.000
XHA cuie premium 38 mm + butelie gaz	938800XHA	3	38	6,3	●	800	4.000

Cuie standard TKA



Caracteristici


- Cuie standard pentru beton și cărămizi solide
- Fiecare cutie include o butelie de gaz de înaltă performanță



L_s : Lungime


d_h : Cap-Ø

$d_{s,N}$: Cuie-Ø



TKA cuie standard

Typ	Cod	Cuie-Ø $d_{s,N}$ [mm]	Lungime L_s [mm]	Cap-Ø d_h [mm]	[Buc]	[Buc]
TKA cuie 15 mm + butelie gaz	915800TKA	2,6	15	6,3	800	4.000
TKA cuie 19 mm + butelie gaz	919800TKA	2,6	19	6,3	800	4.000
TKA cuie 25 mm + butelie gaz	925800TKA	2,6	25	6,3	800	4.000
TKA cuie 30 mm + butelie gaz	930800TKA	2,6	30	6,3	800	4.000
TKA cuie 40 mm + butelie gaz	940800TKA	2,6	40	6,3	800	4.000



aprobata
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Clema multi-quick nailon Abranyl® ABT


Typ	Cod		Cod		Țeavă-Ø				ETA	[Buc]	[Buc]
	gri	€/100 Buc	negru	alb	Metric [mm]	Cupru [mm]	Oțel [inch]	Plastic [mm]			
ABT 14/18	918ABT		9418ABT	9118ABT	16	14-15-18	3/8"	16	●	100	600
ABT 20/25	925ABT		9425ABT	9125ABT	20-25	22	1/2"	20-25	●	50	450
ABT 26/32	932ABT		9432ABT	9132ABT	32	28	3/4"	32	●	50	300
ABT 35/42	942ABT		9442ABT	9142ABT	40	35-42	1"-1/4"	40-42	●	25	150



aprobata
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+


Clema quick nailon UT

Typ	Cod	Țeavă-Ø Plastic [mm]	Lungime L [mm]	Înălțime H [mm]	Lățime B [mm]	ETA	€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
UT 16	916UT	16	23,0	25,5	16,0	●		100	900
UT 20	920UT	20	25,0	29,5	16,0	●		100	900
UT 25	925UT	25	30,5	34,0	16,0	●		100	900
UT 32	932UT	32	38,0	42,0	16,0	●		50	450
UT 40	940UT	40	46,0	50,0	16,0	●		50	300



Cleme pentru cablu plat TPC, TPLC

Tip	Cod	Cablu-Ø [mm]	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]	€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
TPC 6x17	9TPC	6x15	44,0	22,0	7,5		100	900
TPLC 9x25	9TPLC	9x25	64,5	30,0	10,5		100	900



Clemă NCC16 pentru 16 cabluri

Clemă NCC8 pentru 8 cabluri


Clemă NCC4 pentru 4 cabluri



Clemă pentru cabluri NCC

Tip	Cod	Lungime L [mm]	Înălțime H [mm]	Lățime B [mm]	Capacitate pentru cabluri			€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
					Ø6	Ø8	Ø10			
NCC 4	94NCC	75	15	20	6	4	3		100	9.600
NCC 8	98NCC	121	16,8	20	12	8	6		100	8.000
NCC 16	916NCC	222	16,8	22	24	16	12		50	4.000

● CELO




aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Clemă pentru cabluri WSC / WDC

Tip	Cod	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]		€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
WSC	9WSC	128	20	17	●		100	900
WDC	9WDC	232	20	17	●		50	450

Găsiți gama noastră largă de legături de cablu CCT pe site-ul nostru la www.celofixings.ro.



aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

TBB pentru FORCE ONE și FOX

Tip	Cod	Înălțime H [mm]	Diametru Ø [mm]		€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
TBB negru	9TBB	13	24,5	●		100	1.200
TBB gri	9GRTBB	13	24,5	●		100	1.200



Suport pentru bride NTBB

Tip	Cod	Înălțime H [mm]	Diametru Ø [mm]	€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
NTBB gri	9NTBB	13	24,5		100	1.200



aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Suport pentru bride TBBL

Tip	Cod	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]		€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
TBBL negru	94TBBL	33	20	10	●		200	-
TBBL gri	9TBBL	33	20	10	●		200	-

Fiecare cutie include 200 de buc. de bride 4,8 x 288



Găsiți gama noastră largă de legături de cablu CCT pe site-ul nostru la www.celofixings.ro.




Suport pentru bride TBBD

Tip	Cod	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]	€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
TBBD	9TBBD	80,0	18,0	9,5		100	600



Suport pentru bride TBM


Tip	Cod	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]	Diametru gaura Ø [mm]	€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
TBM	9TBM	51	25	12,5	6		100	900



aprobat accesorii, cuie din oțel XHA (22-38 mm) și FORCE ONE+

Colier din plastic FPD

Tip	Cod	Țeavă-Ø			Interval de diametru [mm]	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]	ETA	€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
		Cupru [mm]	Oțel [inch]	Plastic [mm]								
FPD 16	916FPD	18	3/8"	16	16-19	59	20	19,5	●		100	900
FPD 20	920FPD	22	1/2"	20	20-23	68	20	23,8	●		50	450
FPD 25	925FPD	28	3/4"	25	25-28	81	20	29	●		50	450




aprobat accesorii, cuie din oțel XHA (22-38 mm) și FORCE ONE+

Colier din plastic FP

Tip	Cod	Țeavă-Ø				Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	ETA	€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
		Metric [mm]	Cupru [mm]	Oțel [inch]	Plastic [mm]						
FP 16	916FP	16	-	-	16	41,5	23	●		100	900
FP 18	918FP	-	18	3/8"	-	43,5	23	●		100	900
FP 20	920FP	20	-	-	20	45,5	23	●		100	600
FP 22	922FP	-	22	1/2"	-	47,5	23	●		100	600
FP 25	925FP	25	-	-	25	50,5	23	●		100	600
FP 28	928FP	-	28	3/4"	-	53,5	23	●		100	600
FP 32	932FP	32	-	-	32	57,5	23	●		50	450

CELO



aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Suport metallic pentru cabluri CHS

Tip	Cod	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]		€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
CHS 47x41	94741CHS	47	40	41	●		100	-
CHS 35x87	93587CHS	35	40	87	●		50	-



aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Clemă metalică pentru cablu/tub PFT


Tip	Cod	Ø [mm]	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]	Țeavă-Ø				€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
						Cupru [mm]	Plastic [mm]	Cablu [mm]				
PFT 5	95PFT	4,5	24	17	3,8	-	-	1x1,5 / 2x0,75	●		100	1.800
PFT 6	96PFT	6	26	17	5,5	6	-	1x1,5 / 1x2,5	●		100	1.800
PFT 7	97PFT	6,5	26,5	17	6	-	-	1x1,5 - 1x6	●		100	1.800
PFT 8	98PFT	7,5	27,5	17	7	8	-	1x6 / 1x10	●		100	1.800
PFT 10	910PFT	9,5	29,5	17	9	10	-	1x16 - 4x1,5	●		100	1.800
PFT 12	912PFT	11,5	31,5	17	11,5	12	-	1x25 - 4x2,5	●		100	900
PFT 14	914PFT	13,5	33,5	17	13,5	15	-	4x6	●		100	900
PFT 16	916PFT	15,5	34,5	17	15,0	-	16	-	●		100	900
PFT 18	918PFT	17,5	36,5	17	17,0	18	-	-	●		100	900
PFT 20	920PFT	19,5	38,5	17	18,5	-	20	-	●		100	900
PFT 22	922PFT	21,5	40,5	17	20,5	22	-	-	●		100	900
PFT 25	925PFT	24,5	43,5	17	23,5	-	25	-	●		100	900
PFT 28	928PFT	27,5	46,5	17	26,5	28	-	-	●		100	900
PFT 32	932PFT	31,5	50,5	17	30,5	35	32	-	●		100	600
PFT 40	940PFT	39,5	58,5	17	38,5	42	40	-	●		50	450
PFT 50	950PFT	49,5	68,5	17	48,5	-	50	-	●		50	450



aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Clemă metalică pentru cablu/tub DFT


Tip	Cod	Ø [mm]	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]	Țeavă-Ø				€/100 Buc	[Buc]	[Buc]
						Cupru [mm]	Plastic [mm]	Cablu [mm]				
DFT 5	95DFT	4,5	34	17	3,8	-	-	1x1,5 / 2x0,75	●		100	1.800
DFT 6	96DFT	6	37	17	5,5	6	-	1x1,5 / 1x2,5	●		100	900
DFT 7	97DFT	6,5	37	17	6	-	-	1x1,5 - 1x6	●		100	1.800
DFT 8	98DFT	7,5	40	17	7	8	-	1x6 / 1x10	●		100	900
DFT 10	910DFT	9,5	44	17	9	10	-	1x16 - 4x1,5	●		100	900
DFT 12	912DFT	11,5	48	17	11,5	12	-	1x25 - 4x2,5	●		100	900
DFT 16	916DFT	15,5	56	17	15	-	16	-	●		100	600
DFT 18	918DFT	17,5	60	17	17	18	-	-	●		100	600
DFT 20	920DFT	19,5	64	17	18,5	-	20	-	●		50	450
DFT 22	922DFT	21,5	68	17	20,5	22	-	-	●		50	450
DFT 25	925DFT	25,5	74	17	23,5	-	25	-	●		50	450
DFT 28	928DFT	27,5	80	17	26,5	28	-	-	●		50	450
DFT 32	932DFT	32	88	17	30	35	32	-	●		50	300



aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Accesoriu fixare cu filet ATR

Tip	Cod	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]	Dimensiuni Filet x Lungime	Numar puncte de fixara	ETA	€/ 100 Buc	[Buc]	[Buc]
ATR 6	9TR6	36	20,5	8	M6x6,5	1	●		100	900
ATR 8C	9TR8C	64	20,5	8	M8x10	2	●		100	900
ATR 8L	9TR8L	64	20,5	8	M8x17	2	●		100	900



ATV M4-M6

Clemă se suspendar e ATV M8 reglabilă pentru tijă fetată


ATVS M8



aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Clemă de suspendare tijă filetată ATV, ATVS


Tip	Cod	Filet metric	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	Înălțime H [mm]	ETA	€/ 100 Buc	[Buc]	[Buc]
ATV M4	9TV4	M4	46	18	41	●		100	600
ATV M5	9TV5	M5	46	18	41	●		100	600
ATV M6	9TV6	M6	46	18	41	●		100	600
ATV M8	9TV8	M8	75	18	26,5	●		50	450
ATVS M8	9TVS8	M8	75	18	26,5	●		50	450



aprobat
accesorii, cuie din oțel XHA
(22-38 mm) și FORCE ONE+

Clemă de suspendare AAT

Tip	Cod	Înălțime H [mm]	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	ETA	€/ 100 Buc	[Buc]	[Buc]
AAT	9AAT	27	26	19	●		100	900



Sistem de suspendare cu sarma AWFS Cea mai rapidă soluție pentru instalațiile suspendare

Tip	Cod	Diametru Ø [mm]	Lungime [m]	€/ 100 Buc	[Buc]	[Buc]
AWFS 1,5x3	9153AWFS	1,5	3		10	40
AWFS 1,5x5	9155AWFS	1,5	5		10	40

● CELO ●



HALOGEN
FREE

Șaibă metalică AW


Tip	Cod	Diametru Ø [mm]	Înălțime H [mm]	Grosimea tablei t_m [mm]	€/ 100 Buc	[Buc]	[Buc]
AW 15	915AW	15	5	1		200	3.600
AW 25	925AW	25	5	0,8		200	3.600



HALOGEN
FREE


Șaibă plastic AP

Tip	Cod	Diametru Ø [mm]	Înălțime H [mm]	€/ 100 Buc	[Buc]	[Buc]
AP 16	16AP	16	3		100	1.000
AP 30	30AP	35,5	2,75		100	1.000



Șaibă de plastic APK pentru conducte de cabluri

Tip	Cod	Diametru Ø [mm]	Înălțime H [mm]	Înălțime H ₁ [mm]	€/ 100 Buc	[Buc]	[Buc]
APK	914APK	14	9	2,4		500	9.000



HALOGEN
FREE

Bandă textilă de fixare premium TXS

Tip	Cod	Înălțime H [mm]	Lungime L [mm]	Lățime B [mm]	€/ 100 Buc	[Buc]	[Buc]
TXS negru	9419TXS	1,25	10.000	19		8	-



Banda perforata de montaj CA

Tip	Cod	Lățime B [mm]	Orificiu liber-Ø d _r [mm]	Distanța dintre găuri S [mm]	Forța de tensiune ≤ [kg]	[Buc]	[Buc]
Cintapolo 12	12CA	12	5,1	14	50	10	-
Cintapolo 17	CA	17	7	20	95	10	-

Serviciul clienți

Asistență pe șantier

Asistența noastră se extinde mult dincolo de simpla vânzare de produse. Suntem dedicați să oferim servicii și asistență la fața locului care garantează că fiecare client maximizează valoarea și beneficiile investiției sale. Aceste servicii includ:

- **Asistență tehnică în timpul instalării:** Echipa noastră tehnică de experți este la dispoziție pentru a asista la instalarea produsului, asigurându-se că toate componentele sunt integrate corect și funcționează optim din prima zi.
- **Încercări de extragere:** Efectuăm teste de extracție pentru a verifica eficiența și eficacitatea produsului în condiții reale de funcționare. Acest lucru ne permite să ne asigurăm că performanța îndeplinește așteptările și nevoile proiectului.
- **Echipă angajată pe tot parcursul proiectului:** Echipa noastră rămâne implicată, oferind sprijin continuu și soluții rapide.



Raft demonstrativ pentru dealerii specializați

Expoziția FORCE ONE include o zonă de testare în care instalatorii pot vedea FORCE ONE și FORCE ONE+ în acțiune prin demonstrații live.

Acesta include, de asemenea, un ecran care prezintă videoclipuri explicative privind avantajele utilizării unei mașini de bătut cu cuie cu gaz în comparație cu metodele tradiționale de instalare.





CELO Hungária Kft.
2851 Környe, Budai út 1/C
Tatabánya industrial park

Contact Romania
E-mail: tamas.szabo@celo.com
Tel: +40 720 539 516

Small Things Matter

Prezentat de

RO 01/25

Produsele tehnice și ilustrațiile sunt susceptibile de modificări. Reproducerea acestui prospect, integrală sau parțială, este interzisă.
CELO HUNGÁRIA KFT. nu își asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea informațiilor furnizate.