

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, Teletek Electronics JSC
Adresă: 2, Str. Iliyansko shose
NPZ Voenna Rampa 1220 Sofia,
Bulgaria

Declară că

produsul: IRIS8

Cutie mare - IRIS8 B, IRIS8 (1-8) B, iRIS8 (1-8) B Cutie mică - IRIS8 S,
IRIS8 (1-8)L S, IRIS (1-4)L P, iRIS8 S Cutie de extensie - IRIS8 S Ext,
IRIS (1-8) Ext, iRIS8 S Ext Descriere: Panou de control pentru alarmă
de incendiu adresabil extensibil Seria IRIS8

Respectă următoarele standarde:

EN 54-2:1997; EN 54-2:1997/AC:1999; EN 54-2:1997/A1:2006

EN 54-4:1997; EN 54-4:1997/AC:1999; EN 54-4:1997/A1:2002

EN 54-4:1997/A2:2006 EN IEC 62368-1:2018

EN 55032:2015; EN 55032:2015/A11:2020

(Clasa A) EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-

3-3:2013; EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN

50130-4:2011; EN 50130-4:2011/A1:2014

Următoarele reglementări:

CPR nr. 305/2011

REACH nr. 1907/2006

Și următoarele directive:

2014/30/UE- EMC

2014/35/UE- LVD

2011/65/UE- RoHS II

Informații suplimentare:

Prima dată de producție:

03.2021 Certificat:

nr. 1293-CPR-0790 Rev.I din 6 noiembrie 2023 de la organismul notificat nr. 1293 EVPU


Raport de test: nr. C08/20/0033/4202,4206/SL din 15 martie 2021 de la organismul notificat nr. 1293 EVPU

2, Str. Iliyansko
shose NPZ Voenna
Rampa 1220 Sofia,
Bulgaria 13.12.2023



Yuliy Iliev Manager Calitate 1293





Certificat
deConformitate212330009/AA/02



Emis25-04-2025Înlocuiește212330009/AA/01
Data expirării25-04-2028Pagina1 / 9

Produsele Kiwa FSS declară că produsul(ele) listat(e) respectă standardele tehnice și specificațiile indicate în Anexa 2 a acestui certificat.

Descrierea produsului: Sistem de alarmă de incendiu adresabil IRIS
Marcă: Teletek Electronics JSC
Denumirea tipului: IRIS
Număr de serie:-
Hardware / Software:- / -

Pus pe piață sub numele sau marca:

Numele producătorului: Teletek Electronics JSC
Adresă: 2, Strada Iliyansko shose.
Oraș: 1220 Sofia
Țară: BG

Acest certificat este acordat:

Numele titularului certificatului: Teletek Electronics JSC
Adresă: 2, Strada Iliyansko shose.
Oraș: 1220 Sofia
Țară: BG

Ron ScheepersDirector
general

Kiwa Nederland
B.V.Kiwa FSS
ProductsWilmsdorf
50Postbus 1377300
AC ApeldoornOlanda

Acest certificat are TREI Anexe.

Observații și comentarii

Următoarele condiții sunt aplicabile:

Următoarele produse au fost implicate în evaluarea compatibilității, așa cum este detaliat în capitolul 1.3 „Domeniul de evaluare” al raportului de evaluare 210500513-001-Ver. 4.00:

CIE

Panouri de incendiu (EN 54-2 / EN 54-4)

ID produs
DescriereClasificare*
Teletek Electronics
IRIS8 S
Panou de control al alarmelor de incendiu adresabil extensibil1IRIS8 S Ext
Repetor IRIS/SIMPO

DISPOZITIVE AUXILIARE

Detectoare (EN 54-5 / EN 54-7 / EN 54-17)

ID produs
DescriereClasificare*
Teletek Electronics
SensoIRIS T110
Detector de căldură adresabil analogic inteligent de incendiu1MAGPRO-HD1
Belinda T110
SensoIRIS S130
Detector de fum optic adresabil analogic inteligent de incendiu1MAGPRO-SD1
Belinda S130
SensoIRIS M140
Detector de căldură și fum optic adresabil analogic inteligent de incendiu1MAGPRO-HSD1
Belinda M140
SensoIRIS M140 ISDetector de căldură și fum optic adresabil
analogic inteligent de incendiu cu modul de izolare încorporat
1MAGPRO-HSD1iM
Belinda M140 IS
SensoIRIS S130 ISDetector de fum optic adresabil analogic
inteligent de incendiu cu modul de izolare încorporat
1MAGPRO-SD1iM
Belinda S130 IS
SensoIRIS T110 ISDetector de căldură adresabil analogic
inteligent de incendiu cu modul de izolare încorporat
1MAGPRO-HD1iM
Belinda T110 IS

Vella M140Detector de Fum și Căldură Analogic Inteligent cu Adresabilitate 1

Vella S130Detector de Fum Optic Analogic Inteligent cu Adresabilitate 1

Vella T110Detector de Căldură Analogic Inteligent cu Adresabilitate 1

Vella M140 IS	Detector de Fum și Căldură Analogic Inteligent cu Adresabilitate cu modul de izolare încorporat	1
Vella S130 IS	Detector de Fum Optic Analogic Inteligent cu Adresabilitate cu modul de izolare încorporat	1
Vella T110 IS	Detector de Căldură Analogic Inteligent cu Adresabilitate cu modul de izolare încorporat	1

Natron SDDetector optic de fum wireless cu adresabilitate 1SensoIRIS SD

Natron TDDetector de căldură wireless cu adresabilitate 1SensoIRIS TD

Natron MDDetector combinat wireless cu adresabilitate 1SensoIRIS MD

SensoIRIS GASDetector de gaz inflamabil analogic inteligent cu adresabilitate cu modul de izolare încorporat1

SensoIRIS B124 - HPBază de Foc de Profil Înalt pentru detectoare de incendiu cu adresabilitate 1

SensoIRIS B124Bază de Foc cu Adresabilitate 1

Puncte de Apel Manual (EN 54-11 / EN 54-17)

ID Produs
Clasificare Descriere*
Teletek Electronics

SensoIRIS MCP150Punct de Apel Manual Analogic Inteligent cu Adresabilitate cu modul de izolare încorporat1

SensoIRIS MCP150MRPunct de Apel Manual Analogic Inteligent cu Adresabilitate cu modul de izolare încorporat1

SensoIRIS MCP150PR
1SensoIRIS MCP150PB
Belinda MCP150PB
Belinda MCP150PR

Punct de Apel Manual Analogic Inteligent cu Adresabilitate cu modul de izolare încorporat

SensoIRIS MCP150 IP67Punct de apel manual pentru alarmă de incendiu

1MAGPRO-CPIM IP67
analogică adresabilă inteligentă cu modul de izolare încorporat

Belinda MCP150 IP67

Natron MCPPunct de apel manual pentru alarmă de incendiu adresabilă

wireless1SensoIRIS MCP

Natron MCP-PRPunct de apel manual pentru alarmă de incendiu adresabilă

wireless1SensoIRIS MCP-PR

Dispozitive de avertizare (EN 54-3 / EN 54-17 / EN 54-23)

ID produs

Clasificare Descriere*

Teletek Electronics

SensoIRIS WSSirena pentru alarmă de incendiu analogică adresabilă

inteligentă1MAGPRO-WSS

SensoIRIS WS IS

Sirena de perete pentru alarmă de incendiu analogică adresabilă inteligentă cu modul de izolare

încorporat1Belinda WS IS

MAGPRO-WSSi

SensoIRIS WSOU

Sirena pentru alarmă de incendiu analogică adresabilă inteligentă1MAGPRO-WS

Belinda WSOU

SensoIRIS WSOU ISirena pentru alarmă de incendiu analogică

1MAGPRO-WSiM
adresabilă inteligentă cu modul de izolare încorporat

Belinda WSOU IS

SensoIRIS WSST

Sirena și stroboscop pentru alarmă de incendiu analogică adresabilă inteligentă1MAGPRO-WSS23

Belinda WSST

SensoIRIS WSST ISirena și stroboscop pentru alarmă de incendiu

1MAGPRO-WSS23iM
analogică adresabilă inteligentă cu modul de izolare încorporat

Belinda WSST IS

SensoIRIS WSB IP65Bază adâncă protejată împotriva apei1

SensoIRIS BSOUBază pentru alarmă de incendiu analogică adresabilă inteligentă cu

sirenă încorporată1MAGPRO-DBS

SensoIRIS BSOU IS

Sirena de bază pentru alarmă de incendiu analogică adresabilă inteligentă cu modul de izolare

încorporat1Belinda BSOU IS

MAGPRO-DBS

SensoIRIS BSSTBază pentru alarmă de incendiu analogică

adresabilă inteligentă cu sirenă și stroboscop /flash/ încorporate

MAGPRO-DBSS

SensoIRIS BSST ISBază adresabilă cu sirenă și stroboscop

1Belinda BSST IS
/flash/ încorporate cu modul de izolare încorporat

MAGPRO-DBSS

SF300

Sirena de exterior pentru alarmă de incendiu convențională1SF3000

SF400

SF100 RSST

Sirena de alarmă convențională cu stroboscop1Hera RSST

Tera RSST

Aura RSST

SF100 RSND

Sirena de alarmă convențională1Hera RSND

Tera RSND

Aura RSND

SF100 WSST

Sirena de alarmă convențională cu stroboscop1Hera WSST

Tera WSST

Aura WSST

SF50

Sirena de alarmă convențională1SF105

FS50

SensoIRIS CSSTSirena analogică adresabilă inteligentă cu bază stroboscopică1Belinda CSST

SensoIRIS CSST ISSirena analogică adresabilă inteligentă
cu bază stroboscopică și modul de izolare încorporat

1

SensoIRIS CSO Sirena analogică adresabilă inteligentă cu bază1Belinda CSOU

SensoIRIS CSOU ISSirena analogică adresabilă inteligentă cu bază și modul de
izolare încorporat1

Belinda CSOU IS

SensoIRIS VAD WSTD dispozitiv vizual de alarmă de incendiu analogic adresabil cu flash
(alb)1Belinda VAD WST

SensoIRIS VAD RSTD dispozitiv vizual de alarmă de incendiu analogic adresabil cu flash
(roșu)1Belinda VAD RST

Natron WSSSirena de alarmă de incendiu wireless1SensoIRIS WSS

Module I/O (EN 54-17 / EN 54-18)

ID produs

Clasificare descriere*

Teletek Electronics

SensoIRIS MIO22Modul de alarmă de incendiu analogic adresabil
inteligent cu 2 intrări și 2 ieșiri cu modul de izolare încorporat

1

Belinda MIO22

SensoIRIS MIO22 IP55Modul de alarmă de incendiu analogic adresabil
inteligent cu 2 intrări și 2 ieșiri cu modul de izolare încorporat

1SensoIRIS MIO22 IP65

MAGPRO-2i2O

SensoIRIS MIO04 Modul de alarmă de incendiu analogic inteligent adresabil cu 4 ieșiri cu modul izolator încorporat

1

1SensoIRIS MIO04 IP65

inteligent adresabil cu 4 ieșiri cu modul izolator încorporat

MAGPRO-0i40iM

SensoIRIS MIO40 Modul de alarmă de incendiu analogic inteligent adresabil cu 4 intrări cu modul izolator încorporat

1

1SensoIRIS MIO40 IP65

inteligent adresabil cu 4 intrări cu modul izolator încorporat

MAGPRO-4i00iM

SensoIRIS MISO Modul de Izolare 1MAGPRO-iM

SensoIRIS MOUT Modul de ieșire monitorizat pentru alarmă de incendiu analogic inteligent adresabil pentru sonde convenționale cu modul izolator încorporat

1

Belinda MOUT

SensoIRIS MOUT IP55

1SensoIRIS MOUT IP65

MAGPRO-10Siim

Modul de ieșire monitorizat pentru alarmă de incendiu analogic inteligent adresabil pentru sonde convenționale cu modul izolator încorporat

SensoIRIS MIO22M IP55

1SensoIRIS MIO22M IP65

Belinda MIO22M

MAGPRO-2i20iM M

Modul de alarmă de incendiu analogic inteligent adresabil cu 2 intrări și 2 ieșiri monitorizate cu modul de izolare încorporat

SensoIRIS MOUT-240 Modul de comutare electrică analogic inteligent adresabil

1Belinda MOUT 240

SensoIRIS MOUT-240 IP55

Modul de comutare electrică analogic inteligent adresabil 1SensoIRIS MOUT-240 IP65

MAGPRO-R

SensoIRIS MC-Z Modul de alarmă de incendiu analogic inteligent adresabil zonă convențională cu modul izolator încorporat

1

Belinda MC-Z

SensoIRIS MC-Z IP55 Modul de alarmă de incendiu analogic inteligent adresabil zonă convențională cu modul izolator încorporat

1SensoIRIS MC-Z IP65

MAGPRO-CZM

SensoIRIS MIMIC Modul Mimic/Sinoptic de alarmă de incendiu analogic inteligent adresabil cu modul izolator încorporat

1Belinda MIMIC

MAGPRO-MIMIC

SensoIRIS MiniOUT Modul de ieșire unică adresabil 1Belinda MiniOUT

SensoIRIS MINP M Modul adresabil cu o intrare 1Belinda MINP M

Natron WE-A Extensor de alarmă de incendiu adresabil wireless cu modul izolator încorporat

1SensoIRIS WE-A

Sursă de alimentare (EN 54-4)

ID produs
DescriereClasificare*
Teletek Electronics
IRIS PS72Unitate de Sursă de Alimentare de Rezervă1

Diverse

ID produs
DescriereClasificare*
Teletek Electronics
Imprimantă IRISImprimantă termică într-o cutie metalică2

* Opțiuni de clasificare:

- Tip componentă 1: dispozitiv care îndeplinește funcționalitatea definită de EN 54-1
- Tip componentă 2: alte tipuri de dispozitive conectate la tipul de componentă 1

Documentația depusă pentru acest Certificat de Conformitate

Rapoarte de Testare:

- Kiwa Nederland B.V.: 210500513-001-Ver.4.00, 14 Aprilie 2025

Documentația Produsului:

Standarde și specificații Tehnice

Produsul nu prezintă neconformități cu:

EN 54-13:2017 + A1:2019 Octombrie, 2019

Standarde Aplicate

EN 54-11:2001/A1:2005 Noiembrie, 2005

EN 54-23:2010 Martie, 2010

EN 54-3:2001/A2:2006 Mai, 2006

EN 54-18:2005 + AC:2007 Ianuarie, 2007

EN 54-4:1997/A2:2006 Septembrie, 2006

EN 54-5:2017+A1:2018 August, 2018

EN 54-7:2018 August, 2018

EN 54-17:2005/AC:2007 Octombrie, 2007

EN 54-2:1997/A1:2006 Decembrie, 2006

Produsul descris în acest certificat include următoarele denumiri de tip

- Descrierea produsului: Sistem de Alarmă de Incendiu IRIS adresabil
- Marcă: Teletek Electronics JSC
- Denumire de tip: IRIS
- Versiune hardware:-
- Versiune software:-
- Număr de serie:-